

Alterna

Alterna Handdukstorkar

Alterna erbjuder ett brett sortiment förkromade, svarta och vita handdukstorkar genom serierna Divario, Scalda, Caldo, Calore, Fiamma, Rod och Ray. De fungerar både som badrumsradiatorer och praktiska handdukstorkar. Finns både för värmesystem och elanslutning.

HANDDUKSTORKAR



CE

ALTERNA HANDDUKSTORKAR

Välj mellan 30 olika modeller; alla är lagerförda för snabb leverans. Divario, Scalda, Caldo, Calore och Fiamma är tillverkade av stålprofiler och kan inte användas i VVC-system. Anslutning på samtliga handdukstorkar kan ske med el-patron eller med reglerventil för värmesystem. Installerar man el-patron ska handdukstorkarna vätskefyllas. Rod och Ray är Elhanddukstorkar som monteras genom stickkontakt alternativt fast anslutning.

Divario Handdukstorkar

Alterna Divario Handdukstork i förkromat matt svart och matt vitt stål. För elpatron och/eller värmesystem. Samtliga är av rak modell och finns med runda eller fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med fyra stycken fast placerade väggfästen med 20 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Rak modell, fyrkantig design,
förkromad**

500 x 1 000 mm (b x h)
Effekt: 168 W
Art nr 8760424



**Rak modell, fyrkantig design,
matt svart**

500 x 1 000 mm (b x h)
Effekt: 256 W
Art nr 8730252



**Rak modell, fyrkantig design,
matt vitt**

500 x 1 000 mm (b x h)
Effekt: 256 W
Art nr 8730320



**Rak modell, fyrkantig design,
förkromad**

500 x 1 400 mm (b x h)
Effekt: 225 W
Art nr 8760425



**Rak modell, rund design,
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 204 W
Art nr 8760344



**Rak modell, rund design,
förkromad**

600 x 800 mm (b x h)
Effekt: 145 W
Art nr 8760342



**Rak modell, rund design,
förokromad**

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 127 W
Art nr 8760341



**Rak modell, rund design,
matt svart**

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 186 W
Art nr 8730246



**Rak modell, rund design,
matt vit**

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 186 W
Art nr 8730319



**Rak modell, rund design,
förokromad**

500 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 190 W
Art nr 8760343



**Rak modell, rund design,
matt svart**

500 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 279 W
Art nr 8730251



**Rak modell, rund design,
matt vit**

500 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 279 W
Art nr 8730321

Scalda Handdukstorkar

Alterna Scalda Handdukstork i stål. För elpatron och/eller värme-system. Modellen är svängd, med vertikala D-stolpar och runda eller ovala rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



Svängd modell, rund design, förkromad

450 x 800 mm (b x h)
Effekt: 197 W
Art nr 8759492



Svängd modell, rund design, förkromad

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 213 W
Art nr 8759493



Svängd modell, rund design, förkromad

500 x 1 022 mm (b x h)
Effekt: 289 W
Art nr 8759494



Svängd modell, rund design, förkromad

500 x 1 244 mm (b x h)
Effekt: 324 W
Art nr 8759495



Svängd modell, oval design, förkromad

450 x 770 mm (b x h)
Effekt: 176 W
Art nr 8759496



Svängd modell, oval design, förkromad

500 x 770 mm (b x h)
Effekt: 190 W
Art nr 8759497



Svängd modell, oval design, förkromad

500 x 950 mm (b x h)
Effekt: 250 W
Art nr 8759498



Svängd modell, oval design, förkromad

500 x 1 180 mm (b x h)
Effekt: 305 W
Art nr 8759499

Caldo Handdukstorkar

Alterna Caldo Handdukstork i förkromat eller vitt stål. För elpatron och/eller värmesystem. Finns med rak eller svängd modell. Med vertikala D-stolpar och runda rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Rak modell, rund design,
förkromad**

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 246 W
Art nr 8760013



**Svängd modell, rund design,
förkromad**

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 246 W
Art nr 8760015



**Rak modell, rund design,
vit**

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 358 W
Art nr 8760017



**Rak modell, rund design,
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 445 W
Art nr 8760014



**Svängd modell, rund design,
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 445 W
Art nr 8760016



**Rak modell, rund design,
vit**

600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 647 W
Art nr 8760018

Calore Handdukstorkar

Alterna Calore handdukstork i förkromat, matt svart eller matt vit stål. För elpatron och/eller värmesystem. Med vertikala D-rör om 2 respektive 4 stolpar. Levereras med 4 väggfästen, 2 proppar samt en luftningsventil.



2-rör, krom

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 148 W

Art nr 8760528



2-rör, matt svart

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 187 W

Art nr 8730247




2-rör, matt vit

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 187 W

Art nr 8730322




4-rör, krom

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 290 W

Art nr 8760529




4-rör, matt svart

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 375 W

Art nr 8730248



4-rör, matt vit

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 375 W

Art nr 8730323

Fiamma Handdukstork

Alterna Fiamma Handdukstork i förkromat stål. För elpatron och/eller värmesystem. Med raka omfattande runda rör och stolpar. Levereras med 4 st väggfästen med 20 mm justerbarhet i djupled, 2 st proppar samt en luftningsventil.



Rak modell, krom
500 x 660 mm (b x h)
Effekt: 103 W
Art nr 8730100



Rak modell, krom
500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 114 W
Art nr 8730253

Tillbehör till Handdukstorkar

Alterna Lusso Tech Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Enkel att använda. Microprocessor. IPx5. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



Lusso Tech, krom

För dolt montage
Art nr 8716576
Med stickkontakt
Art nr 8716572

Lusso Tech, silver

För dolt montage
Art nr 8716575
Med stickkontakt
Art nr 8716571

Lusso Tech, vit matt

För dolt montage
Art nr 8716627
Med stickkontakt
Art nr 8716626

Lusso Tech, vit

För dolt montage
Art nr 8716574
Med stickkontakt
Art nr 8716570

Lusso Tech, svart

För dolt montage
Art nr 8716577
Med stickkontakt
Art nr 8716573

Alterna Lusso Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Microprocessor. IP54. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



Lusso, krom

För dolt montage
Art nr 8716508
Med stickkontakt
Art nr 8716505



Reglerventil Picto

För 1-rörs- och 2-rörssystem.
Inklusive handrätt. Ska inte
kopplas till VVC-system.

Krom, Art nr 8716621
Svart matt, Art nr 8716622
Vit matt, Art nr 8716623



Reglerventil Lusso L1

För 1-rörs- och 2-rörssystem,
i förkromad mässing.
Inklusive handrätt.
Kan kompletteras med
termostatventil. Avancerade
inställningsmöjligheter.
Art nr 8758367



Reglerventil Primeo

För 1-rörs- och 2-rörssystem,
i förnicklad mässing.
Inklusive handrätt.
Kan kompletteras med
termostatventil. Avancerade
inställningsmöjligheter.
Art nr 8758309



Glykol till handdukstorkar

Alterna antikorrosionsmedel
för handdukstorkar. 1 liter.
Koncentrat. Blandning enl. bif.
instruktion på förpackningen.
Förbättrar korrosionsskyddet,
reducerar alg tillväxt samt
förhindrar frysning. Får endast
användas i kombination med
elpatron, ej vid inkoppling på
värmesystemet.
Art nr 8760526

Tillbehör till Scalda och Caldo med runda rör



Handduksstång, svängd

Längd: 367 mm
Material: Förokromad mässing/zink
Art nr 8759339



Handdukshängare

B92,5 x D48 mm
Material: Förokromad mässing/zink
Art nr 8759341
Vit
Art nr 8716519

Tillbehör till Scalda med ovala rör

Handduksstång, svängd

Längd: 367 mm
Material: Förokromad mässing/zink
Art nr 8760337

Handdukshängare

B102 x D48 mm
Material: Förokromad mässing/zink
Art nr 8760339

Tillbehör till Caldo rak modell med runda rör



Handdukshylla, rak

Längd: 350 mm
Material: Förokromad mässing/rostfritt stål/zink
Art nr 8759340

Rod Elhanddukstorkar

Alterna Rod Elhanddukstork i förkromat eller matt svart stål. För fast anslutning eller med stickkontakt. Med runda rör. IP44.
Levereras med väggfästen.



Rak model, krom
85 x 915 mm (b x h)
Effekt: 12 W
Material: Förkromat stål
Art nr 8754171



Rak model, matt svart
85 x 915 mm (b x h)
Effekt: 14 W
Material: Svartlackerat stål
Art nr 8754394



Rak model, krom
85 x 1 515 mm (b x h)
Effekt: 20 W
Material: Förkromat stål
Art nr 8754172



Rak model, matt svart
85 x 1 515 mm (b x h)
Effekt: 24 W
Material: Svartlackerat stål
Art nr 8754395

Ray Elhanddukstorkar

Alterna Ray Elhanddukstork i polerat rostfritt stål. För fast anslutning eller med stickkontakt, IP44. Med runda respektive fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med 4, 3 eller 2 väggfästen, beroende på modell.



Rak modell, rund design

530 x 700 mm (b x h)
Effekt: 60 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754425



Rak modell, rund design

530 x 860 mm (b x h)
Effekt: 100 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754167



Rak modell, fyrkantig design

530 x 700 mm (b x h)
Effekt: 60 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754426



Rak modell, fyrkantig design

530 x 860 mm (b x h)
Effekt: 100 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754170



Rak modell, rund design

137 x 800 mm (d x h)
Effekt: 15 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754168



Rak modell, rund design

137 x 1 400 mm (d x h)
Effekt: 30 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754169



Rak modell, rund design

530 x 700 mm (b x h)
Timer 2 eller 4 timmar
Effekt: 60 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754578



Rak S-modell, rund design

500 x 650 mm (b x h)
Effekt: 45 W
Material: Rostfritt stål
Art nr 8754427



Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB

Teknisk Support
Telefon: 020-51 55 15
E-post: tks@alterna.se

Obs!

Fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör. Fullständig monteringsanvisning medföljer i kartongen.

Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.