

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0038/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora Rexx, Termostatblandare

- Innehavare Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250-59 60 00, fax: 0250-159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt Mora Rexx tryckbalanserad termostatblandare för dusch och badkar med anslutning c/c 150mm eller c/c 160mm. Blandare för badkar har utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. Duschblandarna har utlopp upp eller ned.
- Avsedd användning Termostatblandare för dusch och bad.
- Handelsnamn Mora Rexx termostatblandare, MA nr. 707000, 707010, 707050, 707055, 707060 och 707065.
- Godkännande Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handling Monteringsanvisning Mora Rexx, märkt Rev. 001-11.04. MA nr 890991.
- Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan
Förpackning märks även med tillverkningsår och vecka.

mora
+
SP SITAC 1002
0038/08
enligt handelsnamn
SINTEF

- Bedömnings-
underlag Rapport O6870/657 från SINTEF, Norge.
- Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.
Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad
Modell 707055 hänförs till grupp 1, övriga modeller till grupp 2.
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-04-10 och
projektnummer T800038.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-05-07.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den
tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman