


SKÖTSELRÅD DUSCHVÄGGAR OCH -KABINER

Badrummet är förmodligen hemmets mest påfrestande miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nyta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin försätter nämligen att skötselråden följts och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

DUSCHGLAS OCH PROFILER ELLER BESLAG



Glasytan, sedd i ett mikroskop, innehåller en massa små porer som kan samla på sig smuts, tvålrester och avlagringar med tiden, i synnerhet om du bor i ett område med hög kalkhalt i vattnet. Så vill du behålla den fina glansen i glaset, är det värst att värda den då och då.

Det effektivaste och det mest miljövänliga sättet att hålla glasen ren och fina är att efter

varje dusch dra med en gumiskrapa eller torka av med en mjuk trasa. Därmed undviker du onödiga kalkavlagringar.

Mot ingrodd smuts rekommenderas för ändamålet avsedda rengöringsmedel som kan köpas i dagligvaruhandeln. Läs igenom instruktionerna före du använder det, för att vara säker på att medlet fungerar att använda på just dina ytskikt.

Tänk på att svampar och rengöringspasta med slipmedel kan repa såväl glas som metall. Tänk också på att vara extra försiktig vid mönstrade eller frostade glas.

DUSCHKAR I GJUTMARMOR




Gjutmarmorns jämma och porrfa yta har en skyddshinna som kallas gel-coat. Så länge denna hinna är intakt har du ett vackert fint material. Rengör därför med fuktad trasa eller mycket milt, flytande rengöringsmedel.

Om du vill ha fin glans använd polermedel eller bilvax utan slipande verkan enligt anvisning på produkten. Om du gör detta regelbundet fås en mycket fin yta som håller sig i nyskick i flera år.

Använd aldrig syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, slipande medel, koncentrerad klorin eller kaustiksoda. Tänk på att vid bruk av vassa föremål i karet finns risk att ytskiktet kan skadas.

ÖVRIGT UNDERHÅLL



Tätningslister ses som förbrukningsmaterial som inte omfattas av den normala produktgarantin. Behöver du med tiden byta ut en list så är det mycket enkelt. Hos din INR-återförsäljare finns anpassade ServiceKit och andra reservdelar.

På duschkärrar med lyftgångjärn från 2012 eller tidigare behöver de rörliga delarna smörjas med vattenfast fett ca 1 gång per år, som också finns att köpa hos din INR-återförsäljare.

SKÖTSELRÅD BADRUMSMÖBLER

Badrummet är förmodligen hemmets mest påfrestande miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det blir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nyta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin försätter nämligen att skötselråden följs och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

TVÄTTSTÄLL

VATTENLÅS

Vi rekommenderar regelbunden rensning av vattenlåset för att få bort tvålrester, hår mm som kan orsaka stopp i tvättstället. Detta görs bäst manuellt, genom att koppla ur avloppsröret och spola rakt igenom med vatten ner i en hink. Beroende på hur mycket smuts där finns får man ev använda händerna för att avlägsna hår, tvålrester mm. Undvik att använda vaskrensare eller avloppsreningsmedel, då detta kan skada tvättstället.

PORSLIN

Porslinstvättställ har en hård, glaserad och tålig yta. Du rengör porslinet smidigast med en fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte redskap som innehåller hårliga slipmedel. Undvik också kaustiksoda eftersom det förstör den glaserade ytan. Svarta streck kan uppstå när porslinet kommer i kontakt med metallföremål. Du kan ta bort strecken med ett keramiskt suddgummi.


EVERMITE

Tvättställ tillverkade i Evermite, som i huvudsak består av krossade mineraler med binde-medel, har en jämn, porfri och slitstark yta. Evermite är både extremt reptåligt och kemikalieresistent. Gör rent, likt porslin, med trasa och vanligt rengöringsmedel för ytor i badrum. Vid eventuell mindre skada i form av ett hack eller liknande finns lagningsats att beställa.

EMALJERAD PLÅT

Med tvättställ i emaljerad plåt som har en helt porfri yta blir rengöringen enkel. Använd ett vanligt allrengöringsmedel som inte innehåller syra. Till tvålrester och vanlig smuts kan du använda en mjuk borste eller svamp. Om det har bildats kalkavlagringar, efter exempelvis en droppande kran, kan du normalt sett använda citronsyra.

LACKERADE TRÄYTOR



Luckor och stommar rengör du, liksom tvättstället, med en fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik att använda möbelpolish, rengöringsmedel eller svampar med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel. Vi har omsorgsfullt målat eller lackerat alla våra möblers ingående delar i flera lager före sammansättning, för

att innesluta alla skarvar och därmed bromsa vatteninträngning så långt det går. Men gränder finns givetvis. Vatten och stänk bör omedelbart torkas bort med en torr trasa. Om du dagligen utsätter enträmöbel för väta kan den - trots att den är tillverkad av fuktsäkra material och ytbehandlad i flera lager - med tiden få små skavanker där fukt kan

trängas in, få träet att svälla och på sikt orsaka att lacken spricker. Men om du är vaksam och torkar av de kritiska områdena, som exempelvis luckorna, så kommer din trämöbel att hålla lång tid framöver.

BÄNKSKIVOR



KOMPAKTLAMINAT

Bänkskivor med yta av kompaktlaminat rengörs bäst med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar, men undvik slipande rengöringsmedel. Kompaktlaminat står emot de flesta kemikalier som används i hushållet, inklusive sprit och kosmetika. Vissa kemiska ämnen och starka färgmedel kan orsaka fläckar och missfärgning. Använd aldrig syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, slipande medel, koncentrerad klorin eller kaustiksoda. Tänk också på att vassa föremål kan skada ytskiktet.

SILESTONE

Silestone består av 93% kvarts, det vill säga samma huvudbeståndsdel som finns i granit. Silestone är därmed mycket starkt. Bänkskivor i både granit och Silestone är i princip underhållsfria. För daglig rengöring ska en fuktig trasa med lite diskmedel användas.


CORIAN®

En bänkskiva av Corian® är inte heller helt underhållsfri, men det krävs bara minimal skötsel för att den ska se fräsch ut. För den dagliga rengöringen räcker det att torka av Corian® med en fuktig trasa och vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten och diskmedel. Hela ytan bör rengöras noggrant då och då, för att lystern inte skall utvecklas ojämnt. Använd ett milt rengöringsmedel för

Corian® med sidenmatt finish och diskmedel för högblanka ytor. På samma sätt som Evermite kan Corian® repareras, om ytan skulle skadas av mekanisk åverkan.

DEKTON®

Bänkskivor av Dekton kräver väldigt lite skötsel. Vi rekommenderar att du rengör regelbundet med en mjuk kökssvamp, grön-såpa och varmt vatten. Flertalet PH-neutrala rengöringsmedel kan användas. Vid tuffa fläckar är den bästa metoden att tvätta av ytan med hjälp av rengöringsmedel och att skrubba lite extra för att sedan skölja med varmt vatten.



GRANIT

I daglig rengöring av granitbänkskivor används en fuktad trasa av mikrofiber, varmvatten och vid behov ett milt rengöringsmedel.

SKÖTSELRÅD BLANDARE

Badrummet är förmodligen hemmets mest påfrestande miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nyta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin försätter nämligen att skötselråden följts och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE & DUSCHBLANDARE



UTVÄNDIGA METALLYTOR

Vi rekommenderar att du gör det till en rutin att torka av din blandare ofta, så förblir den som ny. Då får inte tvål- och kalkrester fäste så lätt och du slipper använda medel som inte är miljövänliga. Vid veckoren-göring rekommenderar vi att du använder en mjuk trasa till-sammans med mild tvållösning eller annat flytande, pH-neutralt rengöringsmedel. Skölj därefter med rent vatten och torka med en mjuk, torr trasa.



FÖREBYGG KALKAVLAGRINGAR

För att undvika att kalk får fäste, gör till en god vana att med jämna mellanrum dra med tummen över gummidetaljerna i duschnunstycket eller takserilen. Mot smuts, kalk och avlagringar som fått fäste använder för ända-målet avsedda rengöringsmedel och läs anvisningarna noggrant.

Även hushållssättika (max 12%) är effektiv mot kalkfläckar. Gnid in, låt verka, skölj av med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa eller frottéhandduk. Du kan också avalkala duschnunstycket eller hela takserilen genom att lägga dem en stund i ett ättiksbad.

VÄLJ RENGÖRINGSMEDEL MED OMSORG

Undvik hårliga skursvampar och rengöringsmedel med slip-medel eftersom de kan orsaka permanenta skador på ytans finish. Likaså, använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel som också kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du använder dessa i blandarens närhet, se till att du skyddar den från stänk. Undvik också att spraya rengöringsme-del direkt mot blandaren, eftersom det finns risk att delar inuti

kan ta skada. Använd endast silikonfett om du mot förmodan skulle behöva smörja någon del av blandaren.

UNDVIK FRYSRISK

Låt inte blandaren transporteras eller övervintra i utrymmen där frysrisk föreligger eftersom vattenrester i blandaren kan frysas sönder delar inuti.

SKÖTSELRÅD HANDDUKSTORKAR

Badrummet är förmodligen hemmets mest påfrestande miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nyttा i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin förutsätter nämligen att skötselråden följts och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

METALLYTOR



Vi rekommenderar utvärdig rengöring av torkens metallyta med mjuk trasa vid behov, eventuellt tillsammans med en mild tvål-lösning eller diskmedel.

Smuts- eller kalkfläckar tar du enklast bort med för ändamålet avsedda rengöringsmedel. Läs anvisningarna noggrant.

Skölj rent och torka torrt med en trasa eller frottéhandduk.


Undvik alltid lösningsmedel, liksom hårdare skursvampar och skurpulver med slipmedel.

Undvik också att spruta större mängder med vatten med högt tryck på handdukstorken.

VEDLIKEHOLDSRÅD DUSJVEGGER OG -KABINETTER

Badet er trolig hjemmets mest utsatte miljø. Det må tåle både fukt og daglig slitasje, og er samtidig et av de rommene vi bruker mest energi på å vaske og holde rent. Hvis du bygger et nytt og vakkert baderom, er du nok opptatt av at det skal holde seg slik. Derfor krever baderomsinnredningen litt ekstra pleie og omtanke for å kunne være til glede og nyte i årtier. Regelmessig vedlikehold er også viktig for at den lange produktgarantien skal gjelde. Garantien forutsetter nemlig at vedlikeholdsrådene følges, og det gis ikke erstatning ved feil som skyldes skitt eller manglende vedlikehold.

DUSJGLASS OG PROFILER ELLER BESLAG



Glassflaten, sett gjennom et mikroskop, inneholder mange små porer der det kan samle seg skitt, såperester og avleiringer over tid, spesielt hvis du bor i et område med høyt kalkinnhold i vannet. Så hvis du vil beholde den fine glansen i glasset, bør du stelle det nå og da.

Det mest effektive og den mest miljøvennlige måten å holde glassene rene og fine på er

etter hver dusj å dra over med en gumiskrake eller tørke av med en myk klut. Da unngår du unødvendige kalkavleiringer.

Mot inngrødd smuss anbefales egnede rengjøringsmidler for formålet som kan kjøpes i dagligvarehandelen. Les instruksjonene før du bruker det, for å være sikker på at middelet virker på nettopp dine overflater. Tenk på at svamper og rengjø-

ringspasta med slipemiddel kan ripe så vel glass som metall. Tenk også på å være ekstra forsiktig på mønstrede eller frostede glass.

DUSJKAR I STØPEMARMOR



Støpearmorens jevne og porefrie overflate har en beskyttelseshinne som kalles gel-coat. Så lenge denne hinnen er intakt, har du et vakkert og fint materiale. Rengjør derfor med en fuktig klut eller et svært mildt, flytende rengjøringsmiddel.

Hvis du ønsker en fin glans, kan du bruke et polermiddel eller en bilvoks uten slipemidler i henhold til varedeklarasjonen. Hvis du gjør dette regelmessig, får du en svært fin overflate som holder seg i mange år.

Bruk aldri syrer, ammoniakk, sterke rengjøringsmidler, slipemidler, koncentratert klorin eller kaustisk soda. Vær klar over at du kan skade overflaten hvis du bruker spisse gjenstander i karet.

ØVRIG VEDLIKEHOLD



Tetningslister betraktes som forbruksmateriale som ikke omfattes av den normale produktgarantien. Hvis du etter hvert må skifte ut en list, er det svært enkelt. Hos INR-forhandleren får du tilpassede servicesett og andre reservedeler.

På dusjvegger med løftehengsel fra 2012 eller tidligere må de bevegelige delene smøres med vannfast fett ca. 1 gang per år. Dette fås også kjøpt hos din INR-forhandler.

VEDLIKEHOLDSRÅD BADEROMSMØBLER

Badet er trolig hjemmets mest utsatte miljø. Det må tåle både fukt og daglig slitasje, og er samtidig et av de rommene vi bruker mest energi på å vaske og holde rent. Hvis du bygger et nytt og vakkert baderom, er du nok opptatt av at det skal holde seg slik. Derfor krever baderomsinnredningen litt ekstra pleie og omtanke for å kunne være til glede og nytte i årtier. Regelmessig vedlikehold er også viktig for at den lange produktgarantien skal gjelde. Garantien forutsetter nemlig at vedlikeholdsrådene følges, og det gis ikke erstatning ved feil som skyldes skitt eller manglende vedlikehold.

SERVANT

VANNLÅS

Vi anbefaler regelmessig rensking av vannlåsen for å fjerne såperester, hår, m.m. som kan tette igjen vaskeservanten. Dette gjøres best manuelt ved å koble fra avløpsrøret og spyle rett gjennom med vann i en bøtte. Hvis det er mye skitt, bør du bruke hendene til å fjerne hår, såperester, m.m. Unngå å bruke vaskrensemidler eller avløpsrens, da dette kan skade vaskeservanten.

PORSELEN

Porselensservanter har en hard, glasert og slitesterk overflate. Du rengjør porselenet lettest med en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk redskaper som inneholder harde slipemidler. Unngå også kaustisk soda siden det ødelegger den glaserte overflaten. Det kan oppstå svarte streker når porselenet kommer i kontakt med metallgjenstander. Du kan fjerne streken med et keramisk viskelær.

EVERMITE

Vaskeservanter produsert i Evermite, som i hovedsak består av knuste mineraler med bindemiddel, har en jevn, porefri og slitesterk overflate. Evermite er både ekstremt rypebestandig og kjemikalieresistent. Gjør rent med klut og vanlig rengjøringsmiddel for flater på bad, på samme måte som med porselen. Ved eventuelle mindre skader i form av et hakk eller lignende er det mulig å bestille reparasjonssett.

EMALJERT STÅL

Med vaskeservant i emaljert stål, som har en helt porefri overflate, blir rengjøringen en lek. Bruk et vanlig universalrengjøringsmiddel som ikke inneholder syre. Til såperester og vanlig smuss kan du bruke en myk børste eller svamp. Hvis det har dannet seg kalkavleiringer, etter eksempelvis en dryppende kran, kan du vanligvis bruke sitronsyre.

LAKKERTE TREOVERFLATER



Dører og skrog rengjør du - liksom vaskeservanten - med en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå å bruke møbelpolish, rengjøringsmiddel eller svamper med slipeeffekt, ammoniakk eller andre sterke løsemidler. Vi har nøyne malt eller lakkert alle våre møблers deler i flere lag før sammensetning for å inneslutte alle skår og dermed bremse vanninntrengning så langt det går.

Men det finnes naturligvis grenser. Vann og sprut bør umiddelbart tørkes bort med en tørr klut. Hvis du daglig utsetter et tremobel for fukt, kan den - selv om den er produsert av fuktsikret materiale og overflatebehandlet i flere lag - med tiden få små skavanker der fukt kan trenge inn, få treet til å svelle og på sikt forårsake at lakken sprekker.

Men hvis du er forsiktig og tørker av de kritiske områdene, for eksempel dørene, vil tremøbellet holde seg i lang tid fremover.

BENKEPLATER



KOMPAKTLAMINAT

Benkeplater med overflate av kompaktlaminat rengjøres best med vann og håndoppvaskmiddel. En myk nylonbørste kan brukes på vanskeligere flekker, men unngå slipende rengjøringsmidler. Kompaktlaminat står imot de fleste kjemikalier som brukes i husholdningen, inklusive sprit og kosmetikk. Visse kjemiske stoffer og sterke farjemidler kan forårsake flekker og misfarging. Bruk aldri syrer, ammoniakk, sterke rengjøringsmidler, slipemidler, koncentrert klorin eller kaustisk soda. Tenk også på at skarpe gjenstander kan skade overflatesjiktet


SILESTONE

Silestone består av 93 % kvarts, det vil si samme hovedbestanddel som finnes i granitt. Silestone er dermed svært sterkt. Benkeplater i både granitt og Silestone er i prinsippet vedlikeholdsfree. Bruk en fuktig klut med litt oppvaskmiddel til daglig rengjøring.

f.eks. Jif med slipeeffekt for Corian® med silkematt finish og oppvaskmiddel for høyblanke flater. På samme måte som Evermite kan Corian® repareres hvis overflaten skulle få en mekanisk skade.

DEKTON®

Benkeplater fra Dekton krever svært lite vedlikehold. Vi anbefaler at du rengjør regelmessig med en myk kjøkkensvamp, grønnsåpe og varmt vann. De fleste pH-nøytrale rengjøringsmidler kan brukes. Ved tøffe flekker er den beste metoden å vaske av overflatene ved hjelp av litt grovere rengjøringsmiddel av typen Jif Cream eller Fix Universal, og skrubbe litt ekstra før deretter å skylle med varmt vann.



GRANITT

I daglig rengjøring av granittbenkeplater brukes en fuktet klut av mikrofiber, varmtvann og ved behov et mildt rengjøringsmiddel.

VEDLIKEHOLDSRÅD BLANDEBATTERIER


Badet er trolig hjemmets mest utsatte miljø. Det må tåle både fukt og daglig slitasje, og er samtidig et av de rommene vi bruker mest energi på å vaske og holde rent. Hvis du bygger et nytt og vakkert baderom, er du nok opptatt av at det skal holde seg slik. Derfor krever baderomsinnredningen litt ekstra pleie og omtanke for å kunne være til glede og nyte i årtier. Regelmessig vedlikehold er også viktig for at den lange produktgarantien skal gjelde. Garantien forutsetter nemlig at vedlikeholdsrådene følges, og det gis ikke erstatning ved feil som skyldes skitt eller manglende vedlikehold.

SERVANTBATTERI OG DUSJBATTERI



UTVENDIGE METALLFLATER

Vi anbefaler at du gjør det til en rutine å tørke av blandebatteriet ofte for å holde det som nytt. Da får ikke såpe- og kalkrester festet så lett, og du slipper å bruke midler som ikke er miljøvennlige. Ved ukesrensing anbefaler vi at du bruker en myk klut og en mild såpeoppløsning eller et annet flytende, pH-nøytralt rensegjøringsmiddel. Skyll deretter med rent vann og tørk med en myk, tørr klut.



FOREBYGG KALKAVLEIRINGER

For å unngå at kalken får festet, bør du dra med tommelen over gummidetaljene i dusjmunnstykket eller taksilen med jevne mellomrom. Mot smuss, kalk og avleiringer som har fått festet, kan du bruke rensegjøringsmidler beregnet til formålet og lese anvisningene nøyne. Også husholdningseddik (maks. 12 %) er

effektivt mot kalkflekker. Gni inn, la virke, skyll av med rent vann og tørk tørt med en myk klut eller et frottéhåndkle. Du kan også avkalke dusjmunnstykket eller hele taksilen ved å legge dem en stund i eddikbad.

VELG RENGJØRINGSMIDDEL MED OMHU

Unngå harde skuresvamper og rensegjøringsmidler med slipemidler siden disse kan forårsake permanente skader på overflaten. Bruk heller aldri sure, klorholdige eller alkoholholdige rensegjøringsmidler som også kan gi stygge flekker og skade overflaten. Hvis du bruker disse ved blandebatteriet, må du sørge for å beskytte den mot sprut. Unngå også å spray rensegjøringsmiddel direkte på blandebatteriet, siden det finnes risiko for at deler inne i dette kan ta skade. Bruk kun silikonfett hvis du mot

formodning skulle måtte smøre noen del av blandebatteriet.

UNNGÅ FROSTFARE

Du må ikke transportere eller oppbevare blandebatteriet i frostutsatte rom siden vannreservoarer i blandebatteriet kan fryse i stykker deler på innsiden.

VEDLIKEHOLDSRÅD HÅNDKLETØRKERE

Badet er trolig hjemmets mest utsatte miljø. Det må tåle både fukt og daglig slitasje, og er samtidig et av de rommene vi bruker mest energi på å vaske og holde rent. Hvis du bygger et nytt og vakkert baderom, er du nok opptatt av at det skal holde seg slik. Derfor krever baderomsinnredningen litt ekstra pleie og omtanke for å kunne være til glede og nyte i årtier. Regelmessig vedlikehold er også viktig for at den lange produktgarantien skal gjelde. Garantien forutsetter nemlig at vedlikeholdsrådene følges, og det gis ikke erstatning ved feil som skyldes skitt eller manglende vedlikehold.

METALLFLATER



Vi anbefaler utvendig rengjøring av tørkerens metallflate med myk klut ved behov, eventuelt sammen med en mild såpelösning eller oppvaskmiddel.

Smuss- eller kalkflekker fjerner du enklest med rengjøringsmiddel beregnet på formålet. Les anvisningene nøyne.

Skyll rent, og tørk av med en klut eller et frottéhåndkle.


Unngå alltid løsemidler og harde skuresvamper og skurepulver med slipemiddel.

Unngå også å sprute store mengder med vann under høyt trykk på håndkletørkeren.

PLEJERÅD TIL BRUSEVÆGGE OG BRUSEKABINER

Badeværelset er formodentlig hjemmets mest udsatte miljø. Det skal modstå både fugt og dagligt slitage og er samtidigt et af de rum, vi bruger mest krudt på at holde rent. Hvis du bygger et nyt og smukt badeværelse, så er du nok interesseret i, at det forbliver sådan. Derfor kræver badeværelset lidt ekstra pleje og omtanke, så du kan få glæde af det i mange årtier fremover. Vedligeholdelse og regelmæssig pleje er også vigtigt, hvis den lange produktgaranti med sikkerhed skal gælde. Garantien forudsætter nemlig, at plejerådene er fulgt og der ydes ingen erstatning ved fejl, der er forårsaget af snavs eller forkert/manglende vedligeholdelse.

BRUSEGLAS OG PROFILER ELLER BESLAG



Glasoverfladen, set i et mikroskop, indeholder en masse små porer, hvor der med tiden kan sammesnavs, sæberester og aflejringer, særligt hvis du bor et sted med meget kalk i vandet. Så hvis du gerne vil bevare den flotte glans i glasset, kan det godt betale sig at pleje det i ny og næ.

Den mest effektive og miljøvenlige måde at holde glas rene

og flotte på er at tørre godt af med en gumiskraber eller en blød klud efter hvert bad. På den måde undgår du unødig kalkaflejringer.

Ved indgroet snavs anbefales det at bruge et til formålet vel-egnet rengøringsmiddel, som kan købes i dagligvarebutikker. Læs instruktionerne igennem, før du bruger midlet, så du er sikker på, at det er velegnet til

præcis dine overflader. Husk på, at svampe og rengøringsmidler med slibemedler kan ridse både glas og metal. Sørg også for at være ekstra forsiktig ved mørnstræde eller frostede glas.

BRUSEKAR I STØBT MARMOR




Den glatte og porefri overflade på støbt marmor har en beskyttelseshinde, der kaldes gel-coat. Så længe denne hinde er intakt, har du et smukt og fint materiale. Rengør derfor med en fugtig klud eller meget mildt flydende rengøringsmiddel.

Hvis du gerne vil have en fin glans, skal du bruge poleringsmiddel eller bilvoks ude slibemeddel ifølge anvisningen på produktet. Hvis du gør dette regelmæssigt, får du en riktig fin overflade, der holder sig på og som ny i flere år.

Anvend aldrig syre, ammoniak, stærke rengøringsmidler, slibende midler, koncentreret klorin eller kaustisk soda. Vær også opmærksom på, at brug af skarpe genstande i karret øger risikoen for skade på overfladen.

ØVRIG VEDLIGEHOLDELSE



Tætningslister tilhører kategorien forbrugsmateriale og er derfor ikke omfattet af den normale produktgaranti. Hvis du med tiden har behov for at udskifte en liste, er det meget enkelt. Hos din INR-forhandler finder du tilpassede servicesæt og andre reservedele.

På brusevægge med løftehængsel fra 2012 eller tidligere skal de bevægelige dele smøres med vandfast fedt ca. 1 gang om året, som også kan købes hos din INR-forhandler.

PLEJERÅD TIL BADEVÆRELSESMØBLER

Badeværelset er formodentlig hjemmets mest utsatte miljø. Det skal modstå både fugt og dagligt slitage og er samtidigt et af de rum, vi bruger mest krudt på at holde rent. Hvis du bygger et nyt og smukt badeværelse, så er du nok interesseret i, at det forbliver sådan. Derfor kræver badeværelset lidt ekstra pleje og omtanke, så du kan få glæde af det i mange årtier fremover. Vedligeholdelse og regelmæssig pleje er også vigtigt, hvis den lange produktgaranti med sikkerhed skal gælde. Garantien forudsætter nemlig, at plejerådene er fulgt og der ydes ingen erstatning ved fejl, der er forårsaget af snavs eller forkert/manglende vedligeholdelse.

HÅNDVASK

VANDLÅS

Vi anbefaler regelmæssig rensning af vandlås for at fjerne sæberester, hår m.m., som kan tilstoppe håndvasken. Det gøres bedst manuelt ved at fjerne afløbsrøret og gennemsørge det med vand ned i en spand. Afhængig af graden af tilsmudsning kan man evt. bruge hænderne til at fjerne hår, sæberester m.m. Undgå at bruge afløbsrens, da det kan beskadige håndvasken.

PORCELÆN

Håndvaske i porcelæn har en hård, glaseret og robust overflade. Du rengør nemmest porcelænet med en let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke redskaber eller midler, der kan virke slibende. Undgå også kaustisk soda, eftersom det ødelægger den glaserede overflade. Der kan opstå sorte streger, når porcelænet kommer i kontakt med metalgenstande. Du kan fjerne stregerne med et keramisk viskelæder.

EVERMITE

Håndvaske, der er produceret i Evermite, som primært består af knuste mineraler med bindemiddel, har en jævn, porefri og slidstærk overflade. Evermite er både ekstremt ridsebestandigt og kemikalieresistent. Rengøres som porcelæn med klud og almindeligt rengøringsmiddel til overflader på badeværelset. Ved eventuelle mindre skader i form af hak og lignende, kan der bestilles reparationssæt.

EMALJERET METAL

Med en håndvask i emaljeret metal får du en porefri overflade, som letter rengøringen. Brug et almindeligt rengøringsmiddel, som ikke indeholder syre. Til sæberester og almindeligt snavs kan du bruge en blød børste eller svamp. Hvis der er dannet kalkaflejringer efter f.eks. en drøppende hane, kan du typisk bruge citronsyre.

LAKEREDE TRÆOVERFLADER



Låger og strukturer rengøres - som håndvaske - med en let fugtet klud og mildt rengøringsmiddel. Undgå at bruge møbelpolish, rengøringsmiddel eller svampe med slibende effekt, ammoniak eller andre stærke opløsningsmidler. Vi har omhyggeligt malet eller lakeret alle vores møблers indgående dele i flere lag, før de sættes sammen,

for at indelukke alle sammenføjninger og dermed også forhindre vandindtrængning, så vidt det er muligt. Men der er naturligvis grænser. Vand og stænk bør med det samme tøres af med en tør klud. Hvis du dagligt udsætter et træmøbel for væske kan den det - selvom det er produceret af fugtsikret materiale og overfladebehand-

let i flere lag - med tiden få små skavanker, hvor fugt kan trænge ind, få træet til at give sig og på sigt få lakken til at revne. Men hvis du passer lidt på og aftørre de kritiske områder, som f.eks. lågerne, vil dit træmøbel holde sig pået i rigtig lang tid.

BORDPLADER



KOMPAKTLAMINAT

Bordplader med overflade af kompaktlaminat rengøres bedst med vand og opvaskemiddel. En blød nylonbørste kan bruges til mere besværlige pletter, men undgå at bruge slibende rengøringsmiddel. Kompaktlaminat kan modstå de fleste kemikalier, der bruges i husholdningen, inklusive sprit og makeup. Visse kemiske midler og stærke farvestoffer kan forårsage pletter og misfarvning. Anvend aldrig syre, ammoniak, stærke rengøringsmidler, slibende midler, koncentreret klorin eller kaustisk soda. Husk også på, at skarpe genstande kan beskadige overfladen

SILESTONE

Silestone består af 93 % kvarts, det vil sige samme hovedbestanddel som i granit. Silestone er dermed meget stærkt. Bordplader i både granit og Silestone er i principippet vedligeholdelsesfri. Til daglig rengøring anvendes en fugtig klud med lidt opvaskemiddel.


CORIAN®

Enbordplade af Corian® er heller ikke helt vedligeholdelsesfri, men kræver minimalt med pleje for at se frisk og pæn ud. Til den daglige rengøring rækker det at aftørre Corian® med en fugtig klud og vand. De fleste pletter og fedt fjernes med vand og opvaskemiddel. Hele overfladen bør dog rengøres omhyggeligt fra tid til anden for at glansen ikke skal udvikle sig ujævt. Brug et mildt rengøringsmiddel. f.eks. Jif med slikeeffekt til Corian® med

silkmønsteret finish og opvaskemiddel til overflader i højglans. På samme måde som Evermite kan Corian® repareres, hvis overfladen skulle blive beskadiget.

DEKTON®

Bordplader af Dekton kræver meget lidt vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør pladen med en blød køkkensvamp, grøn sæbe og varmt vand. De fleste PH-neutrale rengøringsmidler kan bruges. Ved mere stædige pletter er den bedste metode at vaske overfladen med lidt grovere rengøringsmiddel af typen Jif Cream eller Fix Universal og at skrubbe lidt ekstra for derefter at skylle efter med varmt vand.



GRANIT

Til daglig rengøring af bordplader af granit anvendes en fugtig klud af mikrofiber, varmt vand og efter behov et mildt rengøringsmiddel.

PLEJERÅD TIL BLANDINGSBATTERI

Badeværelset er formodentlig hjemmets mest udsatte miljø. Det skal modstå både fugt og dagligt slitage og er samtidigt et af de rum, vi bruger mest krudt på at holde rent. Hvis du bygger et nyt og smukt badeværelse, så er du nok interesseret i, at det forbliver sådan. Derfor kræver badeværelset lidt ekstra pleje og omtanke, så du kan få glæde af det i mange årtier fremover. Vedligeholdelse og regelmæssig pleje er også vigtigt, hvis den lange produktgaranti med sikkerhed skal gælde. Garantien forudsætter nemlig, at plejerådene er fulgt og der ydes ingen erstatning ved fejl, der er forårsaget af snavs eller forkert/manglende vedligeholdelse.

BLANDINGSBATTERI TIL HÅNDVASK OG BLANDINGSBATTERI TIL BRUSER



UDVENDIGE METALOVERFLADER

Vi anbefaler, at du gør det til en rutine at aftørre dit blandingsbatteri ofte, så det holder sig som nyt. På den måde slipper du for, at rester efter sæbe og kalk nemt sætter sig fast og undgår også at skulle bruge midler, der ikke er miljøvenlige. Ved ugentlig rengøring anbefaler vi, at du bruger en blød klud med en mild sæbeopløsning eller andet flydende, pH-neutralt rengøringsmiddel. Skyl derefter med rent vand og tør efter med en blød, tør klud.

FOREBYG KALKAFLEJRINGER

For at undgå at kalk sætter sig fast, kan du gøre det til en god vane med jævne mellemrum at trække tommelfingeren over gummidetaljerne på brusemundstykket eller brusehovedet. Hvis snavs, kalk og andre



aflejringer har sat sig fast, kan du bruge et til formålet velegnet rengøringsmiddel og læse anvisningerne omhyggeligt. Hus-holdningseddike (maks. 12 %) er også effektivt mod kalkpletter. Gnid ind, lad virke, skyl med rent vand og tør med en blød klud eller et frottéhåndklæde. Du kan også afkalke brusehovedet ved at lægge dem i et bad med eddike i en tid.

VÆLG RENGØRINGSMIDDEL MED OMHU

Undgå hårde skuresvampe og rengøringsmidler med slibemeddel, da de kan forårsage permanente skader på overfladens finish. På samme måde må der aldrig anvendes sure, klor- eller alkoholholdige rengøringsmidler, som også kan efterlade grimme pletter og skader på overfladen. Hvis du bruger den

slags i nærheden af blandingsbatteriet, skal du sørge for at skylle godt efter for stænk. Undgå også at sprøjte rengøringsmiddel direkte på blandingsbatteriet, da der kan være risiko for at indvendige dele tager skade. Brug kun silikonefedt, hvis du mod forventning skal smøre en del af blandingsbatteriet.

UNDGÅ FROSTRISIKO

Undgå at transportere eller opbevare blandingsbatteriet på steder, hvor der er risiko for frost, eftersom vandrester i blandingsbatteriet kan fryse indvendige dele, så de går i stykker.

PLEJERÅD HÅNDKLÆDETØRRE

Badeværelset er formodentlig hjemmets mest utsatte miljø. Det skal modstå både fugt og dagligt slitage og er samtidigt et af de rum, vi bruger mest krudt på at holde rent. Hvis du bygger et nyt og smukt badeværelse, så er du nok interesseret i, at det forbliver sådan. Derfor kræver badeværelset lidt ekstra pleje og omtanke, så du kan få glæde af det i mange årtier fremover. Vedligeholdelse og regelmæssig pleje er også vigtigt, hvis den lange produktgaranti med sikkerhed skal gælde. Garantien forudsætter nemlig, at plejerådene er fulgt og der ydes ingen erstatning ved fejl, der er forårsaget af snavs eller forkert/manglende vedligeholdelse.

METALOVERFLADER



Vi anbefaler udvendig rengøring af tørrerens metalflade med en blød klud efter behov, eventuelt sammen med en mild sæbeopløsning eller opvaske-middel.

Pletter fra snavs og kalk fjernes nemmest med et til formålet beregnet rengøringsmiddel. Læs anvisningerne grundigt.

Skyl rent og tør efter med en klud eller et frottéhåndklæde.

Undgå altid opløsningsmidler samt hårde skuresvampe og skurepulver med slibemiddel.

Undgå også at sprøjte for store mængder vand med højtryk på håndklædetørrenen.